

APPLAUSE NEW HOME | 93m² DE PURO CONFORTO





Ver no site

? APPLAUSE NEW HOME - 3 SUÍTES | 93m² DE PURO CONFORTO

? Localizado na orla do Lago das Rosas, uma das melhores áreas verdes de Goiânia, o Applause New Home oferece um estilo de vida exclusivo, unindo sofisticação e bem-estar.

? Destaques do imóvel:

?? 93m² com 3 suítes

?? Rooftop 360° - Vista espetacular para momentos de relaxamento

?? Clube de lazer com 3.000m² de área de lazer

?? Empreendimento novo, moderno e repleto de tecnologia

?? Apartamento nunca habitado

? Valor: R\$ 700.000,00

? Aceita financiamento

? Estudamos permuta de até 50%

? Visitas somente com agendamento

? As informações contidas neste anúncio poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



MIL
IMÓVEL



IMÓVEL



IMÓVEL



MIL
IMÓVEL



MIL
IMÓVEL



IMÓVEL

CONCREM WOOD
PORTAS PREMIUM

CONCREM WOOD
PORTAS PREMIUM

CONCREM WOOD
PORTAS PREMIUM

CONC

WOOD
PREMIUM

FOLHA DE PORTA

FOLHA DE PORTA
Instruções de montagem, instalação e utilização

CONCREM WOOD
PORTAS PREMIUM

PORTA PRONTA






MIL
IMÓVEL



Passo 7:
Após a instalação e teste a chave de ajuste
deve ser feita. De acordo com o fabricante
deverá ser ajustado. Para isso, utilize
uma chave de ajuste. De acordo com o
fabricante, deve-se ajustar a chave de
ajuste de acordo com o fabricante.



5 MANUTENÇÃO
Manutenção regular é essencial para garantir a vida útil e o desempenho das portas.
Deve-se verificar regularmente o estado das dobradiças e o funcionamento da fechadura.
Caso necessário, deve-se lubrificar as dobradiças com óleo leve.
Evite o uso de produtos químicos agressivos para limpeza das portas.
Evite o uso de objetos pontiagudos para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos inflamáveis para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos corrosivos para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos abrasivos para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos ácidos para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos alcalinos para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos oxidantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos redutores para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos quelantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos complexantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos surfactantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos emulsificantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos dispersantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos estabilizantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos compatibilizantes para limpeza das portas.
Evite o uso de produtos compatibilizantes para limpeza das portas.



Produzido por Concrem Wood Agrindustrial LTDA,
Rodovia BR 010, S/Nº - KM 31 - Dom Eliseu - PA,
CEP: 88633-000 - CNPJ: 18.543.638/0001-34,
Indústria Brasileira.
www.concremwood.com.br
Con: 0800-4007

CONCREM WOOD

PORTAS PREMIUM

FOLHA DE PORTA

- Instruções para transporte, manuseio e estocagem.
- 1. TRANSPORTE**
As portas Concrem Wood devem ser transportadas de forma adequada, evitando danos mecânicos e impactos. Utilizar equipamentos adequados para o transporte e armazenagem.
 - 2. DESCARGA MANUAL**
As portas Concrem Wood devem ser descarregadas manualmente, evitando o uso de equipamentos mecânicos que possam causar danos à superfície da porta.
 - 3. EMPILHAMENTO**
As portas Concrem Wood devem ser empilhadas de forma adequada, evitando danos mecânicos e impactos. Utilizar equipamentos adequados para o empilhamento e armazenagem.
 - 4. PROTEÇÃO**
As portas Concrem Wood devem ser protegidas durante o transporte, manuseio e estocagem, evitando danos mecânicos e impactos. Utilizar equipamentos adequados para a proteção das portas.
 - 5. MANUTENÇÃO**
Manutenção regular é essencial para garantir a vida útil e o desempenho das portas. Deve-se verificar regularmente o estado das dobradiças e o funcionamento da fechadura. Caso necessário, deve-se lubrificar as dobradiças com óleo leve. Evite o uso de produtos químicos agressivos para limpeza das portas. Evite o uso de objetos pontiagudos para limpeza das portas. Evite o uso de produtos inflamáveis para limpeza das portas. Evite o uso de produtos corrosivos para limpeza das portas. Evite o uso de produtos abrasivos para limpeza das portas. Evite o uso de produtos ácidos para limpeza das portas. Evite o uso de produtos alcalinos para limpeza das portas. Evite o uso de produtos oxidantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos redutores para limpeza das portas. Evite o uso de produtos quelantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos complexantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos surfactantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos emulsificantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos dispersantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos estabilizantes para limpeza das portas. Evite o uso de produtos compatibilizantes para limpeza das portas.
 - 7. DANOS**
As portas Concrem Wood podem sofrer danos mecânicos e impactos durante o transporte, manuseio e estocagem. Caso ocorra algum dano, deve-se verificar imediatamente o estado da porta e contatar o fabricante para orientação.
 - 8. GARANTIA**
A garantia das portas Concrem Wood é de 5 (cinco) anos, contada a partir da data de entrega ao cliente final. A garantia não cobre danos decorrentes de uso inadequado, acidentes, atos de vandalismo ou força maior.
 - 9. NORMAS**
As portas Concrem Wood são produzidas de acordo com as normas técnicas brasileiras e internacionais aplicáveis.




OOD®
PREMIUM



IMÓVEL



MIL
IMÓVEL



<https://www.milimovel.com.br>